

***Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'organismo con funzioni analoghe all'OIV***

***Data di svolgimento della rilevazione***

30/05/2022

Rilevazione iniziata alle ore 11,30 e terminata alle ore 13,00

***Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)***

Non esistono Uffici periferici.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Non sono stati riscontrati aspetti critici.

***Eventuale documentazione da allegare***

Nessun allegato.

